CATALOGUE OUTILLAGE SPÉCIFIQUE-TECHNIQUE



AUTOBEST®

www.auto-best.com

Nos gammes de produits

Nuestras gamas de productos - Our product ranges

1. Catalogue Outillage à main
Catálogo Herramientas de mano
Hand tool catalogue

2. Catalogue Pneumatique
Catálogo Neumático
Pneumatic catalogue

3. Catalogue Spécifique - Technique
Catálogo Específico - Técnico
Specialist – Technologies catalogue

4. Catalogue Vidange - Graissage
Catálogo Vaciado - Engrasado
Draining – Lubricating catalogue

5. Catalogue Allumage - Electricité
Catálogo Encendido - Electricidad
Lighting – Electrical catalogue

6. Catalogue Levage - Equipement- Atelier
Catálogo Elevación - Equipos de taller
Lifting – Workshop Equipment catalogue





• Set de calage moteurs Citroën Peugeot

KIT DE CALADO DE MOTORES CITROËN PEUGEOT
CITROËN PEUGEOT ENGINE TIMING KIT

- ✔ Dispositif pour le positionnement des distributions lors du changement des courroies

Référence	Caractéristiques	Gencod
320861	Citroën / Peugeot	3233753208615

• Set de calage moteurs Renault DCI

KIT DE CALADO DE MOTORES RENAULT DCI
RENAULT DCI ENGINE TIMING KIT

- ✔ Dispositif pour le positionnement des distributions lors du changement des courroies

Référence	Caractéristiques	Gencod
320871	Renault Dci	3233753208714

• Set de calage moteurs Renault Diesel

KIT DE CALADO DE MOTORES RENAULT DIESEL
RENAULT DIESEL ENGINE TIMING KIT

- ✔ Dispositif pour le positionnement des distributions lors du changement des courroies

Référence	Caractéristiques	Gencod
320881	Renault Diesel	3233753208813

• Set de calage moteurs Audi, Seat Skoda, VW

KIT DE CALADO DE MOTORES AUDI, SEAT SKODA, VW
AUDI, SEAT SKODA, VW ENGINE TIMING KIT

- ✔ Dispositif pour le positionnement des distributions lors du changement des courroies

Référence	Caractéristiques	Gencod
320891	Audi / Seat / Skoda / VW	3233753208912

• Bloque volant moteur

BLOQUEADOR DE VOLANTE MOTOR
FLYWHEEL HOLDING TOOL

- ✔ Permet de bloquer le volant moteur lorsque la boite de vitesse est déposée.
- ✔ Coffret 8 pièces



Référence	Caractéristiques	Gencod
320911	8 Pièces	3233753209117

• Extracteur 3 griffes

EXTRACTORES 3 GARRAS
3 LEG PULLERS

- 3 griffes
- Prise intérieure/extérieure

Référence	Caractéristiques	Gencod
310111	80 mm	3233753101114
310121	100 mm	3233753101213
310131	150 mm	3233753101312



• Extracteur 2 griffes

EXTRACTOR 2 GARRAS
2 LEG PULLER

- Intérieur - Extérieur
- L'effet levier permet une forte pression des crochets contre la pièce à extraire.

Référence	Caractéristiques	Gencod
320921	100 mm	3233753209216



• Extracteur de rotules

EXTRACTOR DE RÓTULAS
BALL JOINT SEPARATOR

- Cet outil fort utile, va permettre de démonter toutes les rotules se trouvant sur votre voiture :
  - Rotules de direction.
  - Rotules de suspension.
- Ecrou Ø 19 mm
- Longueur vis 65 mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
313071	135 mm	3233753130718



• Chasse-rotules à frapper X2

EXTRACTOR DE RÓTULAS DE GOLPE X2
FORK TYPE BALL JOINT SEPARATOR X2

- Permet d'extraire les tenons des joints à rotules aux bornes d'accouplements de pivot de direction ou de suspension
- Longueur 400 mm : Largeur griffe intérieure : 21 mm
  Longueur 300 mm : Largeur griffe intérieure : 26 mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
461101	300-400 mm	3233754611018





• Décolleur de roulements

DESPEGADORES DE RODAMIENTOS
BEARING SEPARATOR



- Permet d'extraire les roulements, bagues...

Référence	Caractéristiques	Gencod
313081	Ø 60 à 105 mm	3233753130817

• Décolleur de roulements

DESPEGADORES DE RODAMIENTOS
BEARING SEPARATOR



- Permet d'extraire les roulements, bagues...

Référence	Caractéristiques	Gencod
321781	Ø 30 à 50 mm	3233753217815

• Potence & Décolleur

EXTRACTOR DE TIRANTES & DESPEGADOR
BEAM PULLER &PULLER

- Avec une tige centrale, ce décolleur permet de retirer les roulements de manière 100% symétrique et alignée

Référence	Caractéristiques	Gencod
321521	115 mm Ø 105 mm	3233753215217



• Pince à ressort de freins

ALICATES PARA RESORTE DE FRENOS
BRAKE SPRING PLIERS

- Permet de remonter les ressorts de rappel des garnitures de tambour de votre véhicule.



Référence	Caractéristiques	Gencod
312101	310 mm	3233753121013

• Pince pour frein à main

ALICATES PARA FRENO DE MANO
HANDBRAKE PLIERS

- Mise en place rapide du câble de frein à main.



Référence	Caractéristiques	Gencod
319821	230 mm	3233753198213

• Clé à cliquet pour bougies de préchauffage

LLAVE CON TRINQUETE PARA BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO
GLOW PLUG RATCHET SPANNER

- A cliquet double
  Pour démonter et remonter les bougies de préchauffage
  Longueur : 300mm



Référence	Caractéristiques	Gencod
319811	8-12 mm	3233753198114

• Douille injecteur Diésel

VASO INYECTOR DIESEL
DIESEL INJECTOR SOCKET

- Chrome - Vanadium
- Finition satinée
- 1/2"

Référence	Caractéristiques	Gencod
319771	110 mm 6pans 22mm	3233753197711

• Douilles injecteur Diésel

VASO INYECTOR DIESEL
DIESEL INJECTOR SOCKET

- Chrome - Vanadium
- Finition satinée
- Multipans
- 1/2"



Référence	Caractéristiques	Gencod
319781	28 mm Lg 78 mm	3233753197810
319791	22 mm Lg 78 mm	3233753197919
319801	27 mm Lg 78 mm	3233753198015

• Douille pour Sonde lambda

VASO PARA SONDA LAMBDA
LAMBDA SENSOR SOCKET

- Idéal pour le démontage et remontage des sondes lambda dont on ne peut déconnecter le câble
- 6 Pans

Référence	Caractéristiques	Gencod
321601	3/8"x22 mm-90mm	3233753216016
321611	1/2"x22 mm-90mm	3233753216115
321621	3/8"x22 mm-30mm	3233753216214

• Clé pour pompe à injection

LLAVE PARA BOMBA DE INYECCIÓN
INJECTION PUMP SPANNER

- Idéal pour le montage et démontage de la pompe à injection et son réglage ou pour changer la courroie.
- Longueur : 185mm



Référence	Caractéristiques	Gencod
320901	12 pans - 13mm	3233753209018

• Casse écrou

ROMPETUERCAS
NUT SPLITTER

- Très utile pour forcer le démontage des écrous grippés ou indémontables avec une clé (lorsque la vis n'est pas endommagée)
- Pour écrou de Ø 8 à 16 mm
- Longueur 100 mm

Référence	Gencod
319701	3233753197018



• Extracteur de goujons

EXTRACTOR DE ESPÁRRAGOS
STUD EXTRACTOR

- Excentrique
- Carré d'entraînement 1/2"=12,7mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
315411	Ø 20 mm max	3233753154110



• Chasse-goupilles assortis X5

JUEGO DE EXTRACTORES DE PASADORES X5
DRIFT PUNCH SETS X5

- Ø 2- 3 - 4 - 5 - 6 mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
312141	98 mm	3233753121419
317651	160 mm	3233753176518



• Extracteur de goujons X6

EXTRACTOR DE ESPÁRRAGOS X6
STUD EXTRACTOR SET X6

- Chrome molybdene
- 6 extrateurs de boulons permettant d'enlever des vis de 3 à 20 mm.
- Grâce à son pas de vis inversé, il permet d'aller dans le centre du corps de la vis pour l'extraire.

Référence	Caractéristiques	Gencod
319721	6 Pièces	3233753197216



Diamètre:
1 : M3 à M6
2 : M6 à M8
3 : M8 à M10
4 : M10 à M12
5 : M12 à M16
6 : M16 à M20

• Kit de Rodage Soupapes

KIT DE ESMERILADO DE VÁLVULAS
VALVE GRINDING KIT

- Pâte à roder grain fin 200 gr au carbure de silicium
- Pâte à roder grain moyen 200 gr au carbure de silicium
- 2 rodoirs à ventouses :
- 1 rodoir longueur 210mm Ø 15 et 20 mm
- 1 rodoir longueur 220mm Ø 30 et 35 mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
319691	Grain moyen / grain fin	3233753196912



• Grattoir

RASCADOR
SCRAPER

- Ebavurage et élimination des joints collés.
- Longueur : 210mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
319891	Universel	3233753198916



• Miroir d'inspection lumineux flexible

ESPEJO DE INSPECCIÓN LUMINOSO FLEXIBLE
FLEXIBLE INSPECTION MIRROR WITH LIGHT

- Fonctionne avec 2 piles (R6 AA) 1,5V non fournies.
- Eclairage 1 LED Embouts magnétique
- Interrupteur marche/arrêt
- Idéal pour localiser une pièce tombée dans un endroit inaccessible.

Référence	Caractéristiques	Gencod
313261	510 mm	3233753132613



• Doigt magnétique flexible

DEDO MAGNÉTICO FLEXIBLE
FLEXIBLE MAGNETIC PICK-UP

- Idéal pour atteindre une pièce tombée dans un endroit inaccessible.

Référence	Caractéristiques	Gencod
313271	530 mm	3233753132712



• Doigts Flexibles X2

DEDOS FLEXIBLES X2
FLEXIBLE PICK-UP TOOLS X2

- 1 Magnétique 430 mm
- 1 à griffe 570 mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
312821	430 ◄► 570 mm	3233753128210





• Doigt magnétique télescopique forme "stylo" 1KG

DEDO MAGNÉTICO TELESCÓPICO FORMA "BOLÍGRAFO"
TELESCOPIC MAGNETIC PICK-UP "PEN" SHAPE

- Très utile pour atteindre une pièce métallique tombée dans un endroit inaccessible

Référence	Caractéristiques	Gencod
313251	130 ◄► 635 mm	3233753132514

• Doigt magnétique "2 en 1" avec Lampe torche à LED

MAGNÉTICO "2 EN 1" CON LINTERNA DE LEDS DEDO
MAGNETIC PICK-UP WITH "2 IN 1" LED TORCH

- Fonctionne avec 1 pile 1,5V type AA LR06.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Capacité de préhension : 300gr. Eclairage : 6 LED
- Résiste aux petites projections d'eau.
- Idéal pour attraper une petite pièce tombée au fond du moteur lors de sa réparation.

Référence	Caractéristiques	Gencod
256891	215 ◄► 520 mm	3233752568918



• Crochets manches plastiques assortis X4

JUEGO DE 4 MINI-PICO Y GANCHO
SET OF 4 MINI PICK AND HOOK

- Très utile pour enlever les joints toriques, fusibles, ôter les ressorts ou circlips.
- Manches plastiques.
- Lames chromées.
- Composition : 1 crochet coudé à 90°, 1 crochet coudé à 45°, 1 crochet pour ressorts, 1 pointe.

Référence	Caractéristiques	Gencod
324671	4 Pièces	3233753246716

• Purgeur de Freins auto/moto

PURGADOR DE FRENOS AUTO/MOTO
ENGINE/MOTOR BIKE BRAKE BLEEDING KIT

- Fixation magnétique
- Livré avec 7 pièces dont 3 adaptateurs
- Petit et pratique



Référence	Caractéristiques	Gencod
319831	Fixation magnétique	3233753198312

• Repousse piston de freins

EMPUJADOR DE PISTÓN DE FRENO
BRAKE PISTON WIND BACK TOOL KIT

- Universel
- Permet de repousser les pistons des étriers de freins
- pour le remplacement des disques ou plaquettes de freins
  15 pièces : 13 flasques, 1 vis de pression et 1 plaque d'appui.



Référence	Caractéristiques	Gencod
319761	Universel	3233753197612

• Coffret 18 pièces repousse-pistons de freins universel - avant/arrière

ESTUCHE 18 PIEZAS PARA EXTRAER PISTONES DE FRENOS UNIVERSAL - DELANTERO/TRASERO
BRAKE PISTON WIND BACK TOOL KIT

- Vous permet de repousser les pistons des étriers de freins avant et arrière pour le remplacement des disques ou plaquettes de freins.
- Tourne à droite et à gauche



Référence	Caractéristiques	Gencod
322601	Avant/Arrière	3233753226015

• Séparateur de piston de frein

SEPARADOR DE PISTÓN DE FRENO
DISK BRAKE PISTON SPREADER TOOL

- Cet outil fort utile, va vous permettre de repousser les pistons des étriers de freins de votre véhicule, lors du démontage de vos plaquettes de frein, disques de frein ou toute autre opération liée au freinage.
- Carré d'entraînement : 1/2"=12,7mm





Référence	Caractéristiques	Gencod
313051	Carré : 1/2"=12,7mm	3233753130510

Référence	Caractéristiques	Gencod
324071	RENAULT & PSA	3233753240714

• Compresseurs de ressort X2

COMPRESORES DE RESORTE X2
COIL SPRING COMPRESSORS X2

- Très utile lors du changement des éléments de suspension de votre
- véhicule. Carré d'entraînement : 1/2"=12,7mm





Référence	Caractéristiques	Gencod
313671	240 mm	3233753136710

• Repousse piston de freins "compact"

EMPUJADOR DE PISTÓN DE FRENO "COMPACTO"
COMPACT BRAKE PISTON WIND BACK TOOL KIT

- Universel
- Permet de repousser les pistons des étriers de freins pour le remplacement des disques ou plaquettes de freins.

Référence	Caractéristiques	Gencod
324651	Compact	3233753246518

• Extracteur de moyeux 4 branches

EXTRACTOR DE BUJES
HUB PULLER

- Comprend 4 positions d'accroche, 1 tige filetée de 160 mm avec tête carré d'entraînement de 1/2" et 1 barre de serrage.
- Entraxe : 180 mm
- Permet le démontage sans effort des disques de freins, tambours de freins arrière automobile...



Référence	Caractéristiques	Gencod
323771	Universel	3233753237714

• Outil de découpe échappement

CORTA-TUBOS
EXHAUST PIPE CUTTER

- 16 molettes Carbures

Référence	Caractéristiques	Gencod
319631	Ø 76 mm	3233753196318

• Lève soupape

LEVANTAVÁLVULAS
VALVE SPRING COMPRESSOR

- Idéal pour faciliter la dépose des ressorts de soupapes.



Référence	Caractéristiques	Gencod
320941	Avec 2 jeux de griffes	3233753209414

• Lève soupapes double

LEVANTAVÁLVULAS DOBLE
DOUBLE VALVE SPRING COMPRESSOR

- Mâchoire réversible
- Capacité : 55 à 75mm
- Logueur utile d'utilisation : 165mm



Référence	Caractéristiques	Gencod
324711	Double	3233753247119

• Expandeur pour tuyau d'échappement

EXPANSOR PARA TUBO DE ESCAPE
EXHAUST PIPE EXPANDER

- Idéal pour élargir les tubes d'échappement afin de facilter l'intégration des éléments de remplacement.



Référence	Caractéristiques	Gencod
321051	29-44 mm	3233753210519
321061	38-62 mm	3233753210618
321071	54-87 mm	3233753200717

• Coffret d'extraction

MALETÍN DE EXTRACCIÓN
PULLER KIT

Composition:
- 9 roulements à billes, plaque de compression 55,5-84 mm
- 3 cloches d'extraction 76-88-91 mm
- 1 axe d'extraction avec 3 anneaux de distance
- Ensemble d'outillage pour le démontage et le montage de moyeux de roues et roulements.
- Compatibilité : VW®, Audi®, Opel®, Fiat®, Mercedes®, BMW®, Peugeot®, Citroën®, Renault®, Honda®, Mazda®, Mitsubishi®, Nissan®, Toyota®, Ford®, Austin®, Maestro®.

Référence	Caractéristiques	Gencod
320951	20 Pièces	3233753209513

• Outil de réglage de tension des courroies des véhicules RENAULT®

HERRAMIENTA DE REGLAJE DE TENSIÓN DE LAS CORREAS DE VEHÍCULOS RENAULT®
TIMING BELT TENSION TOOL FOR RENAULT® VEHICLES

- Indispensable pour tendre les courroies RENAULT®



Référence	Caractéristiques	Gencod
322611	Renault®	3233753226114

• Kit pour le blocage des courroies VAG X3

KIT DE CALADO DE MOTORES VAG
VAG ENGINE TIMING KIT

- Permet de bloquer les poulies Volkswagen® lors du changement des courroies

Référence	Caractéristiques	Gencod
322631	Volkswagen®	3233753226312

• Compresseur de ressort de soupape "Overhead"

COMPRESOR DE MUELLE DE VÁLVULA "OVERHEAD"
OVERHEAD VALVE SPRING COMPRESSOR

- Idéal pour les ressorts difficiles d'accès, et sans nécessairement déculasser.

Référence	Caractéristiques	Gencod
322531	Pour soupapes Overhead	3233753225315

• Compresseur de segment de piston

COMPRESOR DE SEGMENTO DE PISTÓN
PISTON RING COMPRESSOR

- Capacité : 55 à 175 mm
- Permet la compression des segments lors du remontage des pistons dans les chemises de cylindres

Référence	Caractéristiques	Gencod
322541	Capacité : 55 à 175mm	3233753225414

• Rodoir pour cylindre 3 pierres 100 mm

ESMERIL PARA CILINDRO 3 PIEDRAS 100 mm
CYLINDER HONE, 3 STONES 100 mm

- Idéal pour roder les cylindres auto et moto
- Capacité de rodage Ø 51 à 177 mm
- Adaptable sur perceuse
- Vitesse maxi : 2400 tr/min
- 3 Pierres grains moyens

Référence	Caractéristiques	Gencod
323461	3 Pierres grains moyens	3233753234614

• Extracteur pour articulations sphériques

EXTRACTOR PARA ARTICULACIONES ESFÉRICAS
BALL JOINT SEPARATOR

- Acier forgé
- Compact
- Pour l'extraction des goujons des articulations sphériques des têtes de la direction



Référence	Caractéristiques	Gencod
319711	Capacité 50 mm	3233753197117

• Outil de nettoyage pour filetage bougie d'allumage auto/moto

HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA ENROSCADO DE BUJÍA DE ENCENDIDO COCHE/MOTO
CAR/MOTORCYCLE SPARK PLUG THREAD CHASER

- Ø 14 et 18mm
- Permet de retirer la calamine située sur le filetage des puits de bougie des véhicules automobiles et motos.

Référence	Caractéristiques	Gencod
323351	Ø 14 et 18mm	3233753233518

• Coffret réparation pour filetage culasse 16 Pièces avec 15 inserts M14 hauteur : 11-16-19mm

ESTUCHE DE REPARACIÓN PARA ENROSCADO DE CULATA 16 PIEZAS CON 15 INSERTOS M14 ALTURA: 11-16-19mm
16-PIECE CYLINDER HEAD THREAD REPAIR KIT WITH 15 X M14 INSERTS HEIGHT: 11-16-19mm

- Idéal pour réparer les filetages M14 des culasses moteur
- 1 Taraud réparation filetage bougie M14, entraînement 6 pans de 16mm.
- 5 Inserts M14x11mm.
- 5 Inserts M14x16mm.
- 5 Inserts M14x19mm.



Référence	Caractéristiques	Gencod
322911	16 Pièces	3233753229115

• Clé dynamométrique à déclenchement automatique
LLAVE DINAMO-MÉTRICA DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA
AUTOMATIC TORQUE WRENCH

- Manche ergonomique
- Carré 1/2" = 12,7 mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
310311	1,4 à 20,7 daN/m	3233753103118

• Clé dynamométrique à déclenchement automatique
LLAVE DINAMO-MÉTRICA DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA
AUTOMATIC TORQUE WRENCH

- Capacité : 5 > 25 Nm.
- Permet de réaliser un serrage avec un couple défini.
- Très utillisé dans la mécanique auto et moto.
- Carré d'entraînement : 1/4"=6,35mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
322931	Capacité : 5 > 25 Nm.	3233753229313

• Tournevis dynamo-métrique à déclenchement automatique
DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICA DE DISPARO AUTOMÁTICO
AUTOMATIC TORQUE SCREWDRIVER

- Capacité : 1> 4 Nm. Poignée caoutchouté
- Permet de réaliser un serrage avec un couple défini.
- Très utillisé dans la mécanique auto et moto.

Référence	Caractéristiques	Gencod
322921	Capacité : 1 > 4 Nm.	3233753229214

• Clé angulaire de serrage pour clé dynamométrique en carré 1/2"
LLAVE ANGULAR DE PRESIÓN PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA EN CUADRADO 1/2"
1/2" DRIVE TORQUE ANGLE GAUGE

- Cette clé angulaire de 0 à 360° carré 1/2", est un complément indispensable pour les clés dynamométriques. Elle permet un serrage très précis pour respecter les couples de serrage demandés.
- Une poignée de calage permet de fixer cette clé angulaire, avant et pendant le serrage. La tige de calage peut être fixée dans toutes les positions souhaitées grâce à sa molette filetée.



Référence	Caractéristiques	Gencod
321991	Carré 1/2"	3233753219918

• Tensiomètre manuel pour courroie
TENSIÓMETRO MANUAL PARA CORREA
BELT TENSION GAUGE

- Permet d'appliquer une tension définie par un manuel d'entretien constructeur sur une courroie d'accessoires, une courroie de ventilateur ou courroie de distribution.

Référence	Caractéristiques	Gencod
322621	Manuel	3233753226213

• Stéthoscope de mécanicien
ESTETOSCOPIO DE MECÁNICO
MECHANIC'S STETHOSCOPE



- Permet de détecter une anomalie moteur, un bruit, un claquement suspect afin de diagnostiquer une panne éventuelle ...

Référence	Caractéristiques	Gencod
323471	Mécanicien	3233753234713

• Clé à ergots pour poulie et cloche d'embrayage
LLAVE DE LENGÜETAS PARA POLEA Y TAPA DE EMBRAGUE
MOTORCYCLE CLUTCH PULLEY AND BELL HOLDER

- Capacité entre axe entre ergots : 46 à 110 mm
- Permet le démontage par immobilisation d'une poulie ou d'une cloche d'embrayage.
- Longueur : 310mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
323491	2 ergots	3233753234911

• Extracteur de poulie multi-gorges
POLEAS EXTRACTOR
PULLEYS EXTRACTOR

- Permet l'extraction sans effort des poulies automobiles.
- Acier bruni.
- Réglage des flasques par 2 vis.
- Vis d'extraction munie d'une bille de centrage.
- Fournie avec une clé de serrage.



Référence	Caractéristiques	Gencod
324691	Multi-gorges	3233753246914

• Pince "Stop liquide"
ALICATE "STOP LÍQUIDO"
HOSE CLAMP GRIPPER

- Permet lors du démontage des durites de liquide de refroidissement de stopper l'écoulement du liquide

Référence	Caractéristiques	Gencod
322501	Petit modèle	3233753225018

Référence	Caractéristiques	Gencod
322511	Modèle moyen	3233753225117

Référence	Caractéristiques	Gencod
322521	Grand modèle	3233753225216

• Grignoteuse 2 têtes adaptable sur perceuse réf. YT-160A
RECORTADORA DE 2 CABEZAS ADAPTABLE EN TALADRADORA REF. YT-160A
DRILL NIBBLER, 2 HEADS REF. YT-160A

- Longueur totale de la grignoteuse : 180 mm
- Poids : 400 grammes
- Diamètre du corps de base : 51 mm
- Vitesse de fonctionnement : 3 000 tr/min (maximum).
- Diamètre de coupe minimum : 24 mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
323161	3000 tr/min	3233753231613

• Lame de rechange pour grignoteuse 2 têtes réf. YT-160A
LÁMINA DE RECAMBIO PARA RECORTADORA DE 2 CABEZAS REF. YT-160A
SPARE BLADE FOR NIBBLER, 2 HEAD REF. YT-160A



- Lame à chantourner de rechange pour grignoteuse YT-160A

Référence	Caractéristiques	Gencod
323171	Acier traité	3233753231712

• Pince à ceintrer les tubes universelle
ALICATE PARA LOS TUBOS UNIVERSALES
PIPE BENDING PLIERS UNIVERSAL



- 5mm=3/16" 6mm= 1/4" / 8mm=5/16" / 9mm= 3/8"
- Indispensable pour ceintrer les tubes des freins automobiles : cuivre, cuivre/nickel ou acier.

Référence	Caractéristiques	Gencod
324661	Universelle	3233753246617

• Pince démonte-segment de piston universelle
ALICATE DESMONTA-SEGMENTO DE PISTÓN UNIVERSAL
UNIVERSAL PISTON RING PLIERS



- Permet de démonter sans les casser les segments des pistons des véhicules automobile et moto

Référence	Caractéristiques	Gencod
322571	universelle	3233753225711

• Pince connecteur durite de carburant
ALICATE CEINTRER LOS TUBOS UNIVERSALES
PIPE BENDING PLIERS UNIVERSAL

- Permet le démontage sans dommage, des connecteurs rapides de carburant

Référence	Caractéristiques	Gencod
324751	Universelle	3233753247515

• Pince pour déconnecter les conduites de carburants
ALICATE PARA DESCONECTAR LOS CONDUCTOS DE CARBURANTES
FUEL LINE DISCONNECT PLIERS

- Permet le démontage de la plupart des colliers de carburant des véhicules automobile et moto

Référence	Caractéristiques	Gencod
324021	Rouge GM-Opel	3233753240219
324031	Bleu 8mm PSA/RENAULT	3233753240318
324041	Verte 10mm PSA/RENAULT	3233753240417

• Pince pour clips de portière et pare-choc
ALICATE PARA CLIPS DE PUERTA Y PARACHOQUES
DOOR PANEL TRIM AND FENDER BUMP CLIP PLIERS

✔ Idéal pour démonter les garnitures automobile sans casser les clips de fixation

Référence	Caractéristiques	Gencod
322831	Portière et Pare-choc	3233753228316

• Pince flexible pour collier auto-serrant type "W"
ALICATE FLEXIBLE PARA COLLAR AUTO-AJUSTABLE TIPO "W"
FLEXIBLE PLIERS FOR SELF-TIGHTENING HOSE CLAMPS, FLAT BAND TYPE



✔ Munie d'un flexible cette pince vous permet de déposer et de reposer des collier type "W".

Référence	Caractéristiques	Gencod
322891	Collier type “W”	3233753228910

• Pince pour collier auto-serrant à crémaillère
ALICATE PARA COLLAR AUTO-AJUSTABLE DE CREMALLERA
RATCHET-ACTION PLIERS FOR SELF-TIGHTENING HOSE CLAMPS



✔ Idéal pour la pose et la dépose des collier auto-serrant

Référence	Caractéristiques	Gencod
322901	3233753229016	

• Outils "petit modèle" pour le démontage des tableaux de bord et garnitures X3
HERRAMIENTAS "MODELO PEQUEÑO" PARA EL DESMONTAJE DE CUADROS DE MANDOS Y ACCESORIOS X3
"SMALL MODEL" DASHBOARD AND DOOR PANEL REMOVAL TOOLS, X3

✔ Indispensable pour ne pas abîmer au démontage les éléments plastiques et garnitures intérieures.

Référence	Caractéristiques	Gencod
322721	Petit modèle	3233753227210

• Outils "grand modèle" pour le démontage des tableaux de bord et garnitures X2
HERRAMIENTAS "MODELO GRANDE" PARA EL DESMONTAJE DE CUADROS DE MANDOS Y ACCESORIOS X2
"BIG MODEL" DASHBOARD AND DOOR PANEL REMOVAL TOOLS, X2

✔ Indispensable pour ne pas abîmer au démontage les éléments plastiques et garnitures intérieures.

Référence	Caractéristiques	Gencod
322731	Grand modèle	3233753227319

• Extracteur bras de balais d'essuie-glace et cosse de batterie
EXTRACTOR DE ESCOBILLAS DE LIMPIAPARABRISAS Y BORNE DE BATERÍA
BATTERY TERMINAL AND WIPER ARM PULLER





✔ Permet d'extraire les bras des balais d'essuie-glace ainsi que les
✔ cosses de batterie sans effort et sans endommager ceux-ci.

Référence	Caractéristiques	Gencod
322691	Universel “2 en 1”	3233753226916

• Rampe de synchronisation 4 carburateurs auto/moto 26 Pièces
RAMPE DE SINCRONIZACIÓN 4 CARBURATEURS AUTO / MOTO 26 PIEZAS
CARBURATEURS RAMPE DE SYNCHRONIZATION 4 AUTO / MOTORCYCLE 26 PIÈCES

✔ Cette rampe de synchronisation 2 à 4 carburateurs auto/moto, est conçu pour la synchronisation des carburateurs : Weber©, Solex©, Mikuni© etc...
✔ Pour tous type de moteur , il mesure la dépression juste derrière les papillons.

Référence	Caractéristiques	Gencod
246111	Universel	3233752461110

• Compressiomètre universel "moteur essence"

COMPRESÍMETRO UNIVERSAL "MOTOR GASOLINA"
UNIVERSAL "PETROL ENGINE" COMPRESSION GAUGE

- Permet de relever le taux de compression des cylindres des moteurs des véhicules automobile essence.
- Pour puits de bougie 14 et 18mm

Référence	Caractéristiques	Gencod
322591	Pour moteurs essence	323375322591 9

• Testeur de pression/dépression

INDICADOR DE PRESIÓN/DEPRESIÓN
VACUUM/PRESSURE TESTER

- Fourni avec 1 tuyau et divers embouts de contrôle.
- Permet de diagnostiquer tout circuit de pression et de dépression.

Référence	Caractéristiques	Gencod
323481	Pression/dépression	323375323481 2

• Compressiomètre universel "moteur Diesel" 17 pièces

COMPRESÍOMETRO UNIVERSAL "MOTOR DIESEL" 17 PIEZAS
17-PIECE UNIVERSAL "DIESEL ENGINE" COMPRESSION TEST KIT

- Permet de relever le taux de compression des cylindres des moteurs des véhicules automobile diesel.
- Connecteurs assortis

Référence	Caractéristiques	Gencod
322661	Pour moteurs diesel	323375322661 9

• Centreur d'embrayage universel avec 16 adaptateurs - 17 Pièces

CENTRADOR DE EMBRAGUE UNIVERSAL CON 16 ADAPTADORES - 17 PIEZAS
17-PIECE CLUTCH ALIGNING KIT WITH 16 ADAPTERS

- Pratique et universel ce centreur est muni de 16 embouts différents pour pouvoir s'adapter à la plupart des embrayages modernes.
- Il vous permettra de centrer le mécanisme d'embrayage lors de son changement.

Référence	Caractéristiques	Gencod
322811	17 Pièces	323375322811 8

• Extracteur de moyeux universel à inertie 18 Pièces

HUB UNIVERSAL EXTRACTOR DE INERCIA TIENE 18 HABITACIONES
UNIVERSAL HUB PULLER INERTIA HAS 18 PIECES

- Grâce à son coulisseau et à sa masselotte, cet extracteur vous permet d'extraire par choc tous type de moyeux ou disques automobile et véhicule utilitaire d'un entraxe 130mm maxi.
-

Référence	Caractéristiques	Gencod
323931	Universel	323375323931 2

• Coffret extraction roulements intérieurs 10 pièces

KIT DE EXTRACCIÓN DE RODAMIENTOS INTERIORES 10 PIEZAS
EXTRACTION KIT INNER BEARINGS 10 PIECES

- Grâce à son coulisseau et à sa masselotte, cet extracteur vous permet d'extraire par choc tous type de roulement, coussinets, manchons à collets par l'intérieur situé dans des logements borgnes.
- Caractéristiques techniques : 1 masselotte à inertie,1 potence universelle 5 mandrins expensibles pour : Ø internes allant de 8 à 33mm, 3 adaptateurs de diamètres.

Référence	Caractéristiques	Gencod
322841	Ø 8 à 33 mm	323375322841 5

AUTOBEST
BP 67
Z.I Les Prairies
43110 Aurec sur Loire (FRANCE)
Tel. +33 (0)4 77 35 10 70
Fax. +33 (0)4 77 35 10 71
Mail: cial@auto-best.fr

AUTOBEST®

www.auto-best.com